

JLabをお買い上げいただきありがとうございます。
製品サポートは以下までお問い合わせください。
JLab Japanサポートセンター: support@jlab-audio.jp



JLAB

JBuds Mini

本体と付属品


付属品

- ゲルチップ3サイズ
- 充電ケース





イヤホン

充電ケース



ゲルチップ




アプリのダウンロード

JLABアプリをダウンロードすることで、JBuds Mini のイコライザー等の設定が行えます。




セットアップ／Bluetoothペアリング



- 1 イヤホンをケースから取り出してステッカーをはがします。
イヤホンをケースに戻し、蓋を閉めます。




- 2 ケースから青いランプがついていることをご確認ください。
イヤホンをケースから取り出します。



- 3 イヤホンの片方が青・白に点滅すると、デバイスとペアリングできる状態です。
お使いのデバイスのBluetooth設定で「JLab JBuds Mini」を選択します。
"Bluetooth connected"の音声案内後にライトが消灯すると接続が完了です。



基本操作



音量を下げる: 1回タップ
SiriまたはOK Google: 2回タップ
音楽 / 映画モード: 1秒以上長押し
イコライザー変更: 3回タップ

音量を上げる: 1回タップ
再生 / 一時停止: 2回タップ
次のトラック: 1秒以上長押し
外音取り込み ON/OFF: 3回タップ

通話中の場合
通話応答: 1回タップ
通話終了: 2回タップ
通話応答拒否: 1 秒間長押し

音声案内

電源オン: "JLab ON"
ペアリング準備: "Ready to Pair"
外音取り込みON: "Be Aware"
外音取り込みOFF: "Be Aware OFF"
Bluetooth 接続: "Bluetooth Connected"
映画モード: "Movie Mode"
音楽モード: "Music Mode"
バッテリー残量100-80%: "Battery Full"
バッテリー残量80-30%: "Battery Medium"
バッテリー残量30%以下: "Low Battery"
電源OFF: "Goodbye"

イコライザーモード

左のイヤホンを3回連続でタップして、イコライザー設定ができます。



JLab SIGNATURE

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™
シグネチャーサウンド



BASS BOOST

バスとサブバスが
強調されたサウンド



BALANCED

バランスの取れた
サウンド




CUSTOM

JLabアプリで好みの
イコライザーに設定可能

イヤホンの充電

- 1 充電ケースにイヤホンを入れると自動的に電源が落ち、充電が開始します。
- 2 充電ケースからイヤホンを取り外すと自動的に電源が入り、デバイスに接続します。



青く点灯
充電ケースのバッテリー: 100~30%




4回赤く点滅
充電ケースのバッテリー: 30%未満



ケースの充電

JBuds Miniをコンピューターまたは、
USB 5V1A(またはそれ以下)の出力デバイスに接続します。




充電中
青く点滅



充電完了
青く点灯

装着方法

最適な着け心地と遮音性を高めるために、
様々なサイズのゲルチップをお試しください。




- 1 イヤーパッドを耳に垂直に当てます。
- 2 ひねって固定します。



トラブルシューティング



片方または両方のイヤホンから音がでない場合(手動リセット方法)

- 1 Bluetoothデバイスの設定画面から、JLab JBuds Mini のBluetooth登録を解除してください。図 A
- 2 イヤホンを充電ケースに入れ、片方のイヤホンでタッチセンサーを7回素早くタップします。ランプが青になり、4回点滅します。
- 3 残り片方のイヤホンでもタッチセンサーを素早く7回タップします。ランプが青になり、4回点滅します。
- 4 両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。片方のイヤホンが青 / 白に点滅するのを待ちます。これで、JLab JBuds Mini は Bluetooth デバイスとペアリングする準備が完了です。



マルチポイント(2台同時接続)

- 1 1台目のデバイスが接続されたら、デバイスの設定でBluetoothをオフにします。
- 2 次に、2台目のデバイスのBluetooth設定でJBuds Miniに接続します。
- 3 1台目のデバイスのBluetooth設定で、Bluetoothをオンにし、JBuds Miniに接続します。



ご使用のヒント

- 左右のイヤホンをそれぞれ独立させて音楽や通話に使用できます。接続するには左右のどちらかを選んでケースから取り出すだけです。
- 耳に合ったゲルチップを選択すると、音漏れがなくなるため、音質が向上します。最高な状態でご使用いただくために、様々なサイズのゲルチップをお試しください。

警告 ケースの損傷を防ぐため、充電ケースに入れる前にイヤホンを完全に乾いた状態にしてください。
イヤホンは防水仕様ですが、ケースは防水仕様ではありません。

充電ケースに水や汗による損傷が見られる場合、保証は無効になります。



注意事項

- 極端に暑い場所、寒い場所、湿度の高い場所での保管や使用は避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりしないでください。
- イヤホンの先端に耳の汚れがたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で丁寧に耳の汚れを取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、使用しないときは安全な場所に保管してください。
- 完全放電してしまうと再充電できなくなる恐れがあります。長期間放置せず、定期的に充電するようご注意ください。
- 発火・発煙等に関する注意喚起が消費者庁より出されていますので、機器の取り扱いには十分ご注意ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_031/pdf/caution_031_200325_0002.pdf

お問合せ先

JLabJapan株式会社 jlab-audio.jp

サポートセンター support@jlab-audio.jp